


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

Milwaukee[®]



LINTERNA PARA CASCO RECARGABLE USB REDLITHIUM **2163 - 21**

- ▶ 20% Mas ligera.
- ▶ 600 Lúmenes.
- ▶ 180° De movilidad.
- ▶ 5 Modos de salida diferentes.



LINTERNA MAGNÉTICA DE BOLSILLO RECARGABLE USB ROVER **2112 - 22**

- ▶ Resistente a los impactos.
- ▶ 445 Lúmenes.
- ▶ 13 Horas de luz con una sola carga..
- ▶ 2 Modos de salida diferentes.
- ▶ Incluye 1 batería litio, 1 USB Cable.



LINTERNA DE ENFOQUE GIRATORIO RECARGABLE MEDIANTE USB **2161 - 22**

- ▶ 175 Metros de alcance.
- ▶ 1100 Lúmenes.
- ▶ 14 Horas de luz con una sola carga.
- ▶ IP67 Inmersión hasta 1 metro y caídas 4 metros.
- ▶ Incluye 3.0 USB REDLITHIUM, 1 USB Cable.



REFLECTOR PORTÁTIL + IMÁN M18™ ROVER™

2365-20

- ▶ Tiene dos imanes potentes que le permiten montar la luz en casi cualquier superficie de metal y una abrazadera con resorte de 2" para fijar la luz a tuberías, madera dimensional, equipo del lugar de trabajo, gabinetes y puertas.
- ▶ Diseño de cabezal de luz plegable y giratorio que le permite dirigir la luz a cualquier espacio de trabajo.
- ▶ Ofrece 1500 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™ y funciona hasta 20 horas con un paquete de baterías M18™ XC5.0, lo que le brinda una potente extensión de luz y tiempo de funcionamiento durante todo el día.
- ▶ Es resistente a los impactos, capaz de sobrevivir a una caída de 9 pies.



LINTERNA PORTÁTIL M12™ ROVER™ CON CARGA USB

2367-20

- ▶ La luz proporciona 700 lúmenes de salida de alta definición TRUEVIEW™, es capaz de iluminar un espacio de trabajo durante hasta 24 horas a la vez con un paquete de batería M12™ XC4.0Ah.
- ▶ Cuenta con un cabezal de luz que gira 110° para que pueda orientar la luz en múltiples direcciones.
- ▶ La luz viene equipada con un potente imán orientado hacia atrás diseñado para superficies de lugares de trabajo como montantes de acero, vigas en I y cajas de trabajo.
- ▶ Cuenta con un orificio integrado para colgarlo en superficies no metálicas.
- ▶ Tiene una clasificación IP54 de resistencia al agua y al polvo, tiene una lente resistente a impactos que protege los LED y puede soportar caídas de hasta 2,7 m (9 pies).



TORRE DE ILUMINACIÓN LED **2136 - 21**

- ▶ *Altura máxima de 2,5 metros y se pliega a menos de 1,5 metros.*
- ▶ *6000 Lúmenes.*
- ▶ *3 cabezales de luz de forma independiente para proyectar a luz en varias direcciones.*
- ▶ *Incluye cargador Rapid charger M18 y batería de 8A 18V.*



TORRE DE ILUMINACIÓN LED MX FUEL™ ROCKET™ **MXF041-1XC**

- ▶ *La torre de iluminación genera hasta 27,000 lúmenes de iluminación de tareas y áreas y resiste los ambientes de trabajo más difíciles.*
- ▶ *Las ruedas todo terreno de 8" le aseguran que usted pueda trasladar fácilmente la luz de trabajo por terreno desnivelado.*
- ▶ *La torre de iluminación telescópica se puede ajustar en segundos a una altura máxima de 10' con un mástil motorizado y contraerse a 44" para un transporte y almacenamiento más fácil. Una vez instalada, se pueden desplegar rápidamente 4 brazos para proporcionar mayor estabilidad en superficies irregulares.*
- ▶ *Los cuatro cabezales de luz LED multidireccional le otorgan la capacidad de proyectar hasta 27,000 lúmenes de salida TRUEVIEW™ de alta definición en varias direcciones. Jamás tendrá que reemplazar las luces LED.*
- ▶ *La torre de iluminación para el lugar de trabajo puede funcionar hasta por 10 horas con una sola carga. También se puede enchufar a un cable de extensión para funcionar todo el día, así como cargar cualquier batería MX FUEL™ REDLITHIUM™.*





TALADRO PERCUTOR 1/2" - ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" M12 FUEL EN KIT

3497 - 22

- ▶ 1 Taladro percutor / atornillador M12 FUEL™ de 1/2".
- ▶ 1 Destornillador de impacto hexagonal M12 FUEL de 1/4".
- ▶ 1 Juego de batería M12 REDLITHIUM™ XC 4.0 con capacidad extendida.
- ▶ 1 Batería REDLITHIUM™ CP2.0 M12 Y 1 Cargador de batería de iones de litio M12.



TALADRO PERCUTOR 1/2" - ATORNILLADOR 1/4" HEXAGONAL M18 FUEL EN KIT

3697 - 22

- ▶ 1 Taladro percutor 1/2" / Atornillador M18 FUEL™ de 1/4".
- ▶ 1 Destornillador de impacto hexagonal M18 FUEL™ de 1/4".
- ▶ 2 Juego de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0.



TALADRO PERCUTOR 1/2" M18 FUEL EN KIT

2904 - 22

- ▶ 1 Taladro percutor / atornillador M18 FUEL™ de 1/2".
- ▶ 2 Juego de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 con capacidad extendida.
- ▶ 1 Cargador multivoltaje M18 y M12.
- ▶ 1 Mango lateral y 1 Estuche de transporte moldeada por soplado.



TALADRO PERCUTOR DE 1/2" M18 COMPACTO EN KIT **3602-22CT**

- ▶ 1 Taladro percutor / Atornillador compacto sin escobillas M18 de 1/2".
- ▶ 2 Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM Y 1 Cargador multivoltaje M18™ y M12.
- ▶ 1 Bolso para contratista.



TALADRO PERCUTOR DE 1/2" **5375-20**

- ▶ Este práctico taladro percutor de 8 amperios y modo dual de 1/2" ofrece potencia y versatilidad para una variedad de trabajos difíciles, con una impresionante velocidad de 0 a 2800 RPM y de 0 a 48 000 BPM.
- ▶ El perfil compacto de 11,5" le permite trabajar en espacios reducidos, y los dos modos permiten taladrar en madera, acero y plástico o taladrar con percusión en hormigón.
- ▶ Un mango lateral extraíble de 360° le ayuda a configurar la varilla de profundidad para taladrar agujeros preestablecidos y el sobremoldeo garantiza un agarre más seguro y cómodo y minimiza la vibración y la fatiga en el lugar de trabajo.



JUEGOS DE PUNTAS Y BROCAS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DE 60 PIEZAS **48-32-4097**

- ▶ La punta WEAR GUARD TIP™ ofrece una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste de la broca de impacto durante su vida útil.
- ▶ La SHOCK ZONE™ está optimizada para cada tipo de punta y longitud de broca de destornillador del juego para absorber el par máximo y evitar que se rompa.
- ▶ El conjunto está organizado en un estuche de accesorios personalizable diseñado para su uso en PACKOUT™.



JUEGO DE PUNTAS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DE 54 PIEZAS

48-32-4010

- ▶ La punta WEAR GUARD TIP™ ofrece una mayor resistencia al desgaste que protege el ajuste de la broca de impacto durante su vida útil.
- ▶ La SHOCK ZONE™ está optimizada para cada tipo de punta y longitud de broca de destornillador del juego para absorber el par máximo y evitar que se rompa.
- ▶ El conjunto está organizado en un estuche de accesorios personalizable diseñado para su uso en PACKOUT™.



JUEGO DE BROCAS CON ÓXIDO NEGRO THUNDERBOLT®, 21 PIEZAS

48-89-2801

- ▶ El revestimiento de óxido negro reduce la acumulación de calor y proporciona resistencia a la corrosión.
- ▶ El núcleo más grueso proporciona máxima resistencia y protege contra roturas por carga lateral, mientras que una forma de estría parabólica especialmente diseñada limpia las virutas y los residuos rápidamente para mantener la broca fría.
- ▶ La punta dividida de 135° proporciona un inicio preciso y evita que se desplace para lograr orificios rápidos y precisos.
- ▶ Incluye 21 Brocas de óxido negro, tamaños: (2) 1/16", (1) 11/64", (1) 1/2", (1) 13/64", (2) 1/4", (1) 15/64", (2) 1/8", (2) 3/16", (1) 3/32", (1) 3/8", (1) 5/16", (1) 5/32", (2) 5/64", (1) 7/32", (1) 7/64", (1) 9/64".



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

SIERRAS DE CORONA DE USO GENERAL HOLE DOZER™ - 9 PIEZAS EN KIT

49-22-4006

- ▶ Estas sierras cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y pueden utilizarse en todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras de corona más duraderas.
- ▶ El revestimiento termoendurecible HOLE DOZER™ permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que le brinda un 25 % más de orificios por carga.
- ▶ Este kit Incluye:
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 7/8",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 3/4",
 - (1) Sierra de corona bimetálica de 1",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 1 1/8",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer de 1 1/2",
 - (2) Broca piloto de 3-1/2",
 - (1) Mandril de vástago hexagonal de 3/8",
 - (1) Llave hexagonal de 1/8",
 - (1) Adaptador,
 - (1) Espaciador.



SIERRAS DE CORONA DE USO GENERAL HOLE DOZER™ - 15 PIEZAS EN KIT

49-22-4175

- ▶ Cuentan con la única garantía de rotura de dientes de por vida de la industria y pueden utilizarse en todas las aplicaciones de uso general, lo que las convierte en las sierras de corona más duraderas.
- ▶ El revestimiento termoendurecible HOLE DOZER™ permite un corte más rápido y está optimizado para herramientas inalámbricas, lo que le brinda un 25 % más de orificios por carga.
- ▶ El estuche para sierras de corona pequeñas de Milwaukee cabe cómodamente en los organizadores Packout™, lo que hace que el transporte y el almacenamiento sean muy sencillos.
- ▶ Este kit incluye:
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 3/4",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 7/8",
 - (1) Sierra de corona bimetálica de 1",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 1 1/8",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 1 3/8",
 - (1) Sierrade corona bimetálica Hole Dozer™ de 1 1-2",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 1 3-4",
 - (1) Sierra de corona bimetálica de 2",
 - (1) Sierra de corona bimetálica de 2-1/2",
 - (1) Sierra de corona bimetálica Hole Dozer™ de 2 1/4",
 - (1) Sierra de corona bimetálica de 2-1/8",
 - (1) Mandril de vástago hexagonal de 3/8",
 - (2) Broca piloto de 3-1/2",
 - (1) Llave hexagonal de 1/8",
 - (1) Mandril de 7/16" sin oscilaciones.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

LLAVE DE TORQUE DIGITAL 1/2"

2466-20

- ▶ Proporciona un rango de torsión de 12,5 a 150 ft-lbs.
- ▶ Precisión del 2 % para sujetadores con torsión crítica.
- ▶ Incluye batería 4 A y cargador.



LLAVE DE IMPACTO 1/2" ALTO TORQUE M18 FUEL EN KIT

2962-22R

- ▶ 1 taladro FUEL 1/2 " alto torque, TORQUE 650 FT/LB.
- ▶ 2 juegos de batería REDLITHIUM™ XC5.0 Y 1 cargador multivoltaje.
- ▶ Modo 1 RPM: 0-1.250; Modo 2 RPM: 0-1.950; Modo 3 RPM: 0-2.575; Modo 4 RPM: 0-2.575.
- ▶ El DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida y Incluye apagado automático y control de extracción de pernos.



LLAVE DE IMPACTO 3/4" DE ALTO TORQUE M18 FUEL ONE-KEY™ EN KIT

2864 - 22R

- ▶ 1 Juego de baterías M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 con capacidad extendida y 1 Cargador multivoltaje M18 Rapid Charger.
- ▶ Torque Max 1.600 PSI,
IPM 0-1.850,
RMP 0-1.850,
Drive control 4 velocidades.



LLAVE DE IMPACTO EN ÁNGULO RECTO M12 FUEL™ DE 1/2" EN KIT **2565-22**

- ▶ El control de accionamiento de 4 modos brinda un control inigualable en varias aplicaciones de sujeción y extracción de pernos, proporciona más control al reducir drásticamente las RPM una vez que se afloja el perno.
- ▶ Los modos 1 a 3 proporcionan ajustes de RPM e IPM para una máxima precisión, y el modo 4 está equipado con apagado automático en avance, evitará el ajuste excesivo de los pernos al aplicar no más de 15 ft-lbs de torque y modo de extracción de pernos en reversa.



JUEGO DE COPAS PARA LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" 4 PIEZAS **49-66-7026**

- ▶ Incluye 4 dados SAE profundos, tamaños: 15/16, 1-1/16", 1-1/8" y 1-1/4", Diseñados con acero forjado de alta resistencia para un rendimiento optimizado y la geometría hexagonal antideslizante evita que los sujetadores se redondeen.



JUEGO DE COPAS PARA LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" 3 PIEZAS **49-66-7025**

- ▶ Incluye 3 Dados Métricos profundos, tamaños: 17, 19, 21, Diseñados con acero forjado de alta resistencia para un rendimiento optimizado y la geometría hexagonal antideslizante evita que los sujetadores se redondeen.



JUEGO DE COPAS PROFUNDAS 6 PUNTAS CON ACCIONAMIENTO DE 1/2" PULGADAS Y MÉTRICAS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ DE 29 PIEZAS **49-66-7016**

- ▶ Incluye 28 Dados métricos y SAE profundos y 1 extensión, tamaños: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 y (1) extensión de 3".
- ▶ Están diseñados con acero forjado de alta resistencia para un rendimiento optimizado en aplicaciones de servicio pesado, la geometría hexagonal antideslizante evita que los sujetadores se redondeen, y un diseño de doble orificio y ranura de anillo permiten colocar y quitar el dado fácilmente.
- ▶ Los estuches de almacenamiento son resistentes a los impactos y se anidan para apilarlos y almacenarlos fácilmente.





ROTOMARTILLO SDS PLUS 1" M18 FUEL EN KIT

2912 - 22

- ▶ 1 Rotomartillo M18 FUEL™ SDS Plus de 1".
- ▶ 3 Funciones cincelado, rotación y percusión.
- ▶ Energía de impacto: 2.7 NM, auto stop y autonomía con batería de 6 A.
- ▶ 2 Batería xC6.0 M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT y 1 Cargador rápido M18 y M12.



ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 1"

5262-21

- ▶ Con un potente motor de 8 amperios, ofrece 0-1620 RPM, 0-5860 BPM y 2,1 ft-lbs de torque. Obtendrá una velocidad de perforación superior sin sacrificar la potencia necesaria para perforar agujeros más grandes.
- ▶ Con solo 6,1 libras, este martillo rotativo es fácil de usar y ayuda a evitar la fatiga del usuario.
- ▶ Un embrague mecánico protege el motor cuando la broca se atasca, y el funcionamiento en tres modos ofrece máxima versatilidad.
- ▶ El kit incluye un mango lateral, una varilla de profundidad y un estuche de transporte.



REMACHADORA EN KIT

2550-22

- ▶ 1 Remachadora M12™ (sin accesorios).
- ▶ 2 Batería CP1.5 REDLITHIUM™ M12™.
- ▶ Puede hacer 250 remaches de acero inoxidable de 3/16" o 450 remaches de acero de 1/8" con una sola carga con una batería de 1,5 ah, y reduce el esfuerzo muscular de una herramienta manual en un 60%, Capacidad remache: 3/32" y 3/16".



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

PONCHADORA PARA TERMINALES SIN TROQUEL INALÁMBRICA EN KIT

2877-22

- ▶ Hasta 750 mcm.
- ▶ 2 Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™.
- ▶ 1 Cargador multivoltaje.



PONCHADORA M18 CON DADOS HASTA 600 MCM

2679-22

- ▶ Compatible con todas las baterías M18.
- ▶ Fácilmente intercambiable con la mordaza de engarce de 600 mcm (49-16-U000), la mordaza de engarzado de 750 mcm (49-16-U111) y la mordaza de corte de 750 mcm (49-16-2780).
- ▶ Mordaza de fácil apertura para un engarzado repetitivo más rápido.
- ▶ El sistema hidráulico está optimizado para un rendimiento constante de 0 °F a 122 °F.
- ▶ Diseño en línea y rotación del cabezal de 350 grados: fácil acceso en los paneles más estrechos.
- ▶ PFM garantiza una presión óptima en todo momento, la luz LED proporciona una verificación instantánea de la presión.



Striking Reference Table			
M18 / 2679			
Striking Guide			
Wire Size	Color Code	Striking Position	Striking Type
14 AWG	Blue	Top	Striking
16 AWG	Green	Top	Striking
18 AWG	Yellow	Top	Striking
20 AWG	Red	Top	Striking
22 AWG	Orange	Top	Striking
24 AWG	Purple	Top	Striking
26 AWG	Brown	Top	Striking
28 AWG	Pink	Top	Striking
30 AWG	Grey	Top	Striking
14 AWG	Blue	Bottom	Striking
16 AWG	Green	Bottom	Striking
18 AWG	Yellow	Bottom	Striking
20 AWG	Red	Bottom	Striking
22 AWG	Orange	Bottom	Striking
24 AWG	Purple	Bottom	Striking
26 AWG	Brown	Bottom	Striking
28 AWG	Pink	Bottom	Striking
30 AWG	Grey	Bottom	Striking



PELACABLE EN KIT

2935CU-21S

- ▶ 1 Pistola pelacable.
- ▶ Boquillas diferentes tamaños.
- ▶ 1 Batería de litio y 1 Cargador multivoltaje.



CORTADORA DE CABLES 600MCM

2472-21XC

- ▶ 1 Batería REDLITHIUM.
- ▶ 1 Cargador de batería de iones de litio M12.
- ▶ Con una mordaza abierta.
- ▶ Cortador de cables con caja de cambios de 2 velocidades.
- ▶ Potentes mordazas abiertas: corte sin esfuerzo a través de cobre de 600 MCM y aluminio de 750 MCM.



HOJA DE CORTADOR DE CABLE 600MCM M12

48-44-0410

- ▶ Corta sin esfuerzo cables de cobre de 600MCM y de aluminio de 750MCM.





SIERRA SABLE M18 FUEL™ SAWZALL

2821-20

- ▶ Corte mas rapido.
- ▶ Motor sin escobillas POWERSTATE™ para proporcionarle 3,000 SPM y una longitud de carrera de 1-1/4" para una remoción de material más rápida.
- ▶ Luz LED integrada y un gancho para colgar.



HOJA METÁLICA PARA SIERRA / REPUESTO

48-00-5501

- ▶ Corta materiales metálicos, hierro angular, hierro Fundido, acero inoxidable y aleaciones de alta resistencia.
- ▶ Dientes de carburo para una vida útil, 50 veces mayor en metal grueso.
- ▶ 25% más de carburo por diente para una vida útil más larga.
- ▶ 7 TPI para un corte rápido y eficiente en metales gruesos y extremos.
- ▶ 1" Alto para demolición.



SIERRA DE BANDA DE CORTE M18 FUEL INALAMBRICA EN KIT

2729 - 22

- ▶ 1 Sierra de banda de corte profundo M18 FUEL.
- ▶ 2 Juego de baterías M18 REDLITHIUM XC5.0 con capacidad extendida, y 1 Cargador multivoltaje M18 y M12.



HOJA DE SEGUETA ELECTRICA / REPUESTO

48-39-0521

- ▶ contiene 100 hojas para sierras de cinta compactas portátiles.
- ▶ La forma, el paso y el ajuste de los dientes se han diseñado para brindarle cortes rectos y precisos en una amplia gama de materiales.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

ROSCADORA DE TUBO EN KIT

2874 - 22HD

- ▶ 1 Roscadora de tubos M18 FUEL™ con One-Key™.
- ▶ 2 Batería HD12.0 M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™.
- ▶ 1 Cargador rápido M18™ y M12™.
- ▶ 1 Brazo de soporte roscado.



CABEZALES DE 1/2"-2" PARA ROSCADORA DE TUBOS

48-36-1060

- ▶ Forjados con aluminio de grado militar, brindan máxima durabilidad y hasta un 50 % menos de peso que los cabezales de roscado de la competencia.
- ▶ Las ranuras hasta un 25 % más grandes permiten una visibilidad más clara con menos anidamiento para un proceso de roscado más suave.
- ▶ Hasta un 50% más ligero para una máxima productividad y facilidad de transporte.
- ▶ Aluminio forjado de grado militar para una máxima durabilidad.
- ▶ Incluye cabezales de aluminio forjado NPT de alta velocidad de 1/2", 3/4", 1-1/4", 1-1/2", 2".





PISTOLA DE CALOR DIGITAL

8988-20

- ▶ Temperatura variable, ofrece un rango de 120 a 1150 grados Fahrenheit.
- ▶ Pantalla LCD permite monitorear la temperatura.



PISTOLA DE CALOR DE DOBLE TEMPERATURA

8975-6

- ▶ Con mangos que se mantienen fríos y protectores térmicos, puede usarlas todo el día mientras se mantiene fresco.
- ▶ Ofrece rangos de temperatura de 570 y 1000 grados.
- ▶ Toda esta potencia y solo pesa 1.8 libras.



PISTOLA DE CALOR COMPACTA M18 FUEL

2688-20

- ▶ Conexiones de calor rápidas, incluye batería 5 A y cargador.
- ▶ La boquilla protegida proporciona mayor protección para las superficies de trabajo y el gancho de escalera permite a los usuarios colgar fácilmente la herramienta entre aplicaciones.
- ▶ Bobina de calentamiento de alto rendimiento: alcance la temperatura de funcionamiento en 7 segundos.
- ▶ El sistema de gestión de temperatura proporciona la máxima vida útil.



ACCESORIOS PARA PISTOLA DE CALOR

49-80-0300

- ▶ Boquilla con gancho.
- ▶ Boquilla con deflector.
- ▶ Boquilla esparcidora de aire y boquilla reductora de aire.





SACABOCADOS EN KIT

2677-23

- ▶ 1 Kit de herramienta perforadora M18™ FORCE LOGIC™ de 6 toneladas.
- ▶ 1 Batería CP2.0 M18™ REDLITHIUM™ y 1 Cargador multivoltaje M18™ y M12™.
- ▶ 1 Juego de espárragos percutores de 3/4" con restablecimiento rápido.
- ▶ 1 Perforadora de 4".
- ▶ 1 Molde de 4".
- ▶ 1 Perforadora de 3-1/2".
- ▶ 1 Molde de 3-1/2".
- ▶ 1 Perforación de 3".
- ▶ 1 Troquel de 3".
- ▶ 1 Perforación de 2-1/2".
- ▶ 1 Troquel de 2-1/2".
- ▶ 1 Espárrago percutor de 7/16".
- ▶ 1 Espárrago percutor de 3/4".
- ▶ 1 Espárrago percutor de 1-1/8".
- ▶ 1 Sistema de alineación de conexión rápida.
- ▶ 1 Punzones y troqueles de conductos exactos de 1/2" a 2".



Milwaukee

POTENCIA
Y TECNOLOGIA

SOPLADORA INALÁMBRICA

0884-20

- ▶ Tiene un control de potencia que incluye un interruptor electrónico de 3 velocidades, bloqueo y un gatillo de velocidad variable que permite una potencia de limpieza versátil.



SOPLADORA EN KIT

2724-21HD

- ▶ 1 Sopladora M18 FUEL™ (sin accesorios).
- ▶ 1 Batería M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0.
- ▶ 1 Cargador rápido M18™ y M12™.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

PULIDORA CON FRENO M18 FUEL™ de 4-1/2" / 5" CON INTERRUPTOR DE PALETA SIN BLOQUEO EN KIT **2880-22**

- ▶ Con interruptor de paleta sin bloqueo es el siguiente avance en potencia y rendimiento, ya que genera 11 A de potencia alámbrica, cortes más rápidos y ofrece hasta 135 cortes por carga.
- ▶ El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece la máxima energía constante y 8,500 RPM para retirar material más rápido y aumentar la productividad.
- ▶ La Inteligencia REDLINK PLUS™ garantiza niveles inigualables de rendimiento, protección y compatibilidad.
- ▶ Incluye un embrague electrónico para la protección antirrebote, además de protección contra sobrecarga para maximizar la vida útil del motor.
- ▶ Este kit incluye: (2) Batería xC6.0 M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™, (1) Cargador rápido M18™ y M12™, (1) Protección T27, (1) Protección T1, (1) Mango lateral, (1) Llave, (1) Brida posterior, (1) Tuerca con reborde (1) Bolso para contratista.



PULIDORA 4 1/2"-5" M18 FUEL CON FRENO SIN BLOQUEO **2880-20**

- ▶ Motor sin escobillas Powerstate.
- ▶ Genera hasta 11 amp de potencia.
- ▶ El freno RAPIDSTOP™ detiene la mayoría de las ruedas en menos de 2 segundos.
- ▶ Embrague electrónico para protección contragolpes.
- ▶ Ofrece hasta 135 cortes por carga con batería de 6 Amp.



PULIDORA DE 4-1/2" **6130-33**

- ▶ Que tiene un motor de 7.5 amp
- ▶ El sistema de flujo de aire avanzado incorporado, que incluye deflectores de residuos y escape de múltiples puertos, extiende la vida útil de la herramienta.
- ▶ Es la más pequeña de la extensa línea y es la única herramienta en su clase con una protección resistente a las explosiones sin necesidad de herramientas.



PULIDORA 7" **6086-30**

- ▶ Potente motor 15 Amp.
- ▶ Velocidad única: 8,500 RPM.
- ▶ Interruptor de gatillo con seguro de encendido para aumentar la productividad.
- ▶ Mango lateral 2 posiciones.



PULIDORA 4-1/2" ANGULO **6141-30**

- ▶ 11 Amperios, Con traba.
- ▶ Con un motor de 1400 MWO que potencia los trabajos más difíciles, es la opción perfecta para los usuarios industriales.



PULIDORA 7"/9" DE 15 A CON BLOQUEO **6088-30**

- ▶ El motor de 15 A y 4.2 HP proporciona una alta protección contra sobrecargas y potencia para los trabajos más difíciles.
- ▶ La protección resistente a las explosiones sin necesidad de herramientas permite al usuario ajustar rápidamente la protección sin el uso de una herramienta.
- ▶ Se incluyen una protección para pulido tipo 27 de 7" y 9" para una mayor productividad.





Milwaukee®



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

BATERÍA DE CAPACIDAD EXTENDIDA M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0

48-11-2440

- ▶ Ofrece 4,0 amperios-hora de tiempo de funcionamiento.
- ▶ Esta batería funciona a menor temperatura y rinde en climas por debajo de 0 °F/-18 °C.
- ▶ Cuenta con protección contra sobrecarga para evitar que dañe sus herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones de trabajo pesado, mientras que la protección contra descarga evita daños en las celdas.



BATERÍA CON CAPACIDAD EXTENDIDA M18™ REDLITHIUM™ XC5.0

48-11-1850

- ▶ Proporciona un 20 % más de potencia y 2 veces más recargas que las baterías de iones de litio estándar.
- ▶ Ofrece 5 A, Alimenta más de 60 herramientas eléctricas inalámbricas M18™ de Milwaukee®.
- ▶ Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.



BATERÍA M18™ REDLITHIUM™ DE ALTO RENDIMIENTO™ XC8.0

48-11-1880

- ▶ Ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones climáticas, ambientales y del lugar de trabajo.
- ▶ Compatible con todas las herramientas M18™, Alimenta todas las soluciones inalámbricas 250+ M18™.
- ▶ Muestra el tiempo de funcionamiento restante, nuestros circuitos de batería proporcionan un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.



BATERÍA M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0

48-11-1861

- ▶ Batería ofrece 6 amperios, totalmente compatible con el sistema M18™, con 250+ herramientas, la batería de carga más rápida de su clase.
- ▶ Ofrece potencia 12.0 de ALTO RENDIMIENTO™ en un tamaño más pequeño y un peso más ligero.
- ▶ 15 min Sobrecarga al 80% con el NUEVO M18™ Dual-Bay Simultaneous Super Charger.
- ▶ Vida útil más larga para la mayor cantidad de recargas y el mejor rendimiento durante la vida útil de la mochila.
- ▶ REDLITHIUM™ FORGE™ proporciona las baterías más potentes, de carga más rápida y de mayor duración dentro de REDLITHIUM™.



CARGADOR DOBLE PUERTO M18

48-59-1815

- ▶ Ofrece una carga hasta 6 veces más rápida hasta el 80 % para una mayor productividad.
- ▶ Sobrecarga de 15 minutos en el M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0 al 80%.
- ▶ Cargue dos (2) baterías M18™ a la vez.
- ▶ Carga hasta 6 veces más rápida hasta el 80%.
- ▶ Carga simultáneamente dos (2) baterías M18™.



CARGADOR + BATERÍA M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ CP3.0

48-59-1835

- ▶ Incluye batería de 3 A x 18 V.
- ▶ El cargador se comunica directamente con la batería para monitorear el voltaje de las celdas, la temperatura y el estado de carga para garantizar una carga completa.
- ▶ Como nivel adicional de comunicación, el cargador indica cuando la batería de iones de litio alcanza un 80 % de carga, lo que brinda la confianza de que la batería puede completar una cantidad sustancial de trabajo sin esperar a que se cargue por completo.
- ▶ Ofrece potencia sin desvanecimiento y funciona a una temperatura sustancialmente menor en aplicaciones pesadas.



CARGADOR + BATERÍA M18™ REDLITHIUM™ XC5.0

48-59-1850

- ▶ 1 M18™ REDLITHIUM™ XC5.0 juego de baterías.
- ▶ 1 M18™ & M12™ cargador multivoltaje.
- ▶ Proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador.



CARGADOR + BATERÍA M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ XC8.0

48-59-1880

- ▶ 5 años de garantía del cargador, 3 años de garantía de la batería.
- ▶ La batería es compatible con todas las herramientas M18™.
- ▶ Ofrece un rendimiento duradero y la mejor protección contra las condiciones climáticas, ambientales y del lugar de trabajo
- ▶ Muestra el tiempo de funcionamiento restante.
- ▶ Incluye Batería de 8Amp x 18 High output.



CARGADOR + BATERÍA M12™ 2.0

48-59-2420

- ▶ Ofrece estatuas de recarga, indicadores luminosos y un diseño fácil de cargar.
- ▶ El cargador M12™ acepta todas las baterías M12™, por lo que siempre estará preparado y productivo.
- ▶ Cargue sus baterías compactas en 30 minutos y sus baterías de capacidad extendida en 60 minutos, sin necesidad de cargas adicionales en el lugar de trabajo.



CARGADOR + BATERÍA M12™ REDLITHIUM™ XC4.0

48-59-2440

- ▶ 1 M12™ Lithium-ion cargador para batería de litio.
- ▶ 1 batería M12™ REDLITHIUM™ CP2.0.
- ▶ Proporciona hasta 2 veces más tiempo de funcionamiento.
- ▶ 20% más de potencia que la batería de iones de litio estándar.
- ▶ La batería REDLITHIUM™ de 4.0 Ah funciona. más fría y funciona en climas por debajo de 0° con energía sin desvanecimiento.
- ▶ 2 veces más recargas que la batería de iones de litio estándar.





PINZA VOLTIAMPERIMETRICA **2237-20**

- ▶ Mide hasta 600 amperios CA/CC, gran apertura de mordaza de 1,30".
- ▶ Perfil de mordaza delgada para facilitar la medición del alambre en paneles o en paquetes.
- ▶ Amplio rango de voltaje hasta 600 voltios CA/CC.
- ▶ True-RMS para una medición precisa en todas las aplicaciones.
- ▶ Detector de voltaje incorporado y luz de trabajo LED.
- ▶ Medición de frecuencia.
- ▶ Pantalla de alto contraste, blanco sobre negro con retroiluminación para facilitar la lectura.
- ▶ El sobremoldeo resistente aumenta la durabilidad y el agarre del usuario CAT III 600V para mayor seguridad.



MULTÍMETRO TRUE RMS **2217 - 20**

- ▶ Amplio rango de voltaje hasta 600 voltios CA/CC.
- ▶ Rango automático a rangos de milivoltios y miliamperios.
- ▶ True RMS para una medición precisa en todas las aplicaciones.
- ▶ Medición Lo-Z para eliminar el voltaje fantasma.
- ▶ Mediciones de frecuencia de 10 Hz a 50 kHz.
- ▶ Medición de temperatura de contacto de -40 a 752 °F.
- ▶ Incluye 1 Juego de cables de prueba eléctrica y 1 juego de puntas.
- ▶ Cuenta con una gran pantalla blanca sobre negro para lecturas más claras, un sistema de riel deslizante para agregar accesorios patentados y un sobremoldeo resistente para una mayor durabilidad y agarre.



PISTOLA™ DE TEMPERATURA INFRARROJA M12™

2278-20

- ▶ Mide temperaturas superficiales de -22°F a 1022°F para su uso en una variedad de aplicaciones.
- ▶ La relación distancia-punto de 12:1 mide un punto de 1 pie desde una distancia de 12 pies.
- ▶ Pantalla LCD de primera calidad para lecturas claras.
- ▶ Alerta de temperatura alta/baja configurable por el usuario.
- ▶ Nariz completamente abarrotada, pantalla LCD blindada Sobrevive a caídas de 6' ft.
- ▶ Modos Hold, Max, Min, Avg, Diff.



TERMOMETRO INFRARROJO M12

2269-20

- ▶ 1 Temp-Gun™ de infrarrojos / contacto 30:1.
- ▶ 1 Batería de 9V.
- ▶ 1 Termopar tipo K.
- ▶ resiste caídas de 6 pies para una durabilidad superior.



BUSCADOR DE BREAKERS CON LED

2222-20

- ▶ Se utiliza para identificar el circuito correcto en un panel eléctrico en aplicaciones residenciales y comerciales.
- ▶ Se compone de un transmisor y un receptor que se pueden utilizar para paneles estándar de 120 V con una clasificación de seguridad de CAT II 135 V.
- ▶ Con la luz de trabajo LED, puede trabajar fácilmente en áreas oscuras con más visibilidad, y el agarre sobremoldeado proporciona durabilidad y comodidad para todas las aplicaciones.





PELACABLE Y CORTADOR AUTOMÁTICO

48-22-3083


- ▶ Pelado con una sola mano.
- ▶ Tiras de un solo apretón de hasta 1".
- ▶ Pela 8-20 cables sólidos y 10-22 cables AWG trenzados.
- ▶ El cortador de alambre corta hasta 8 AWG cables de cobre.
- ▶ Abierto de primavera.
- ▶ Asas cómodas.
- ▶ Garantía limitada de por vida.



PINZA MULTIUSOS 6 en 1

48-22-3079

- ▶ Diseño de cabezal de escariado: suaviza los bordes de la tubería de metal de 1/2" a 1".
- ▶ Cortador de pernos - Enrosque y corte los pernos # 6 y # 8 a la longitud preferida.
- ▶ Pelacables - Pelas de 8-18 AWG (alambre sólido); 10-20 AWG (cable trenzado).
- ▶ Cerradura oscilante con una sola mano: fácil de usar con una sola mano y permanece bloqueada mientras está en la bolsa, Accionado por resorte para facilitar la apertura.
- ▶ Cuchilla de corte curva para cortes limpios a través de tamaños de alambre más grandes.



PINZAS COMBINADAS 7 EN 1 CON ALTO MARGEN DE MANIOBRA

48-22-3078

- ▶ *Cuentan con siete funciones principales para instalación eléctrica.*
- ▶ *Las pinzas de mordaza ancha hacen que agarrar y torcer cables sea fácil, mientras que la pinza crimpadora le proporciona una funcionalidad adicional cuando trabaja con terminales con aislamiento y sin aislamiento.*
- ▶ *La cortadora de cables, el pelacables y el accesorio para realizar lazos con los cables le permiten preparar los cables de manera rápida.*
- ▶ *El escariador incorporado le permite escariar conductos de ½" a 1", mientras que la cortadora de pernos corta pernos n.º 6 y n.º 8.*
- ▶ *Su diseño de cierre por balanceo permite operar la herramienta con una mano en forma rápida y los mangos con alto margen de maniobra hacen que cortar y crimpear sea más fácil.*



ALICATE DE LINIERO DE ALTO APALANCAMIENTO Y AGARRA COMODO DE 9" CON ENGARZADOR 9"

48-22-6100

- ▶ *Filo de carburo de hierro Cuchilla más cortes a lo largo de la vida útil de los alicates.*
- ▶ *Engarzadora a bordo para terminales INS y NON-INS.*
- ▶ *Tirador de cinta de pescado a bordo.*
- ▶ *Los agarres cómodos no se despegarán ni se clavarán en las manos durante un uso prolongado.*



JUEGO DE ALICATE 3 PIEZAS

48-22-6331

- ▶ Los alicates de mordaza recta de 10 pulgadas para escariar y perforar incorporan mangos de metal expuestos y una cabeza de alicates de precisión que le permite escariar fácilmente las tuberías y perforar los orificios eléctricos.
- ▶ Los alicates de punta larga de 8 pulgadas cuentan con una punta de agarre de 2" que le permite tirar fácilmente de cables y materiales a través de orificios de desbaste y otros espacios reducidos.
- ▶ Los alicates de corte diagonal de 7 pulgadas cuentan con bordes de corte endurecidos con borde de carburo de hierro que le brindan hasta el doble de cortes.
- ▶ Incluye 1 Alicates de punta larga Comfort Grip de 8", 1 Alicates de corte diagonal Comfort Grip de 7", 1 Alicates de mordaza recta Comfort Grip de 10".



JUEGO DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 5 PIEZAS 1000 V

48-22-2215

- ▶ Los alicates de electricista aislados de 9" de 1000 V y los alicates de corte diagonal aislados de 8" de 1000 V cuentan con el máximo apalancamiento para cortes fáciles.
- ▶ Los alicates de corte diagonal tienen una punta cónica para un acceso más fácil y cortes al ras.
- ▶ El pelacables aislado de 1000 V quita con precisión el aislamiento de cables sólidos de 10-18 y cables trenzados de 12-20.
- ▶ Nuestros destornilladores de punta delgada aislados de 1000 V cuentan con una capa de aislamiento al ras en la punta del destornillador, lo que brinda un fácil acceso a espacios reducidos.



JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS DE 1000 V, 3 PIEZAS

48-22-2202

- ▶ Clasificado por UL® - Probado y certificado según los estándares de herramientas aisladas: IEC 60900:2012; ASTM F1505-10; NFPA 70E.
- ▶ La protección aislada de 1000 V ofrece una seguridad sin concesiones, Cumple con el estándar de herramientas aisladas de OSHA Certificación VDE y GS.
- ▶ El aislamiento de doble capa ofrece una indicación visual del desgaste para el reemplazo de la herramienta.
- ▶ Mango y vástago ignífugos y resistentes a los impactos, los orificios para cordones evitan que las herramientas caigan y protegen el aislamiento de daños.
- ▶ Las marcas de identificación visibles permiten una rápida identificación de la herramienta en el lugar de trabajo.
- ▶ Incluye
 - 1 #1 ECX™ - Destornillador aislado de 4" 1000V,
 - 1 #2 Phillips - Destornillador aislado de 4" y 1000 V,
 - 1 Destornillador ranurado de 1/4" - 6" con aislamiento de 1000 V.



JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PUNTA DELGADA AISLADOS DE 1000 V, 6 PIEZAS

48-22-2206

- ▶ Cuenta con una capa de aislamiento a ras en la punta del destornillador, lo que permite un acceso fácil en espacios estrechos.
- ▶ La capa de aislamiento con clasificación para 1000 V es ignífuga y resistente a los impactos, y la punta magnética permite evitar la caída accidental del tornillo.
- ▶ Cuentan con un mango trilobular cómodo e incluye tipos de punta comunes, como Phillips, para gabinete y cuadrada.
- ▶ Certificado conforme a las normas IEC 60900 y ASTM F1505 para herramientas manuales aisladas.
- ▶ Con clasificación UL: probado y certificado conforme a las normas de herramientas aisladas.
- ▶ Incluye destornilladores de punta delgada con aislamiento en tamaños: Para gabinete de 1/4" x 4", Philips n.º 2 x 4", para gabinete de 3/16" x 6", cuadrado n.º 2 x 6", Phillips n.º 1 x 6", Phillips n.º 2 PH x 6".



JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN DE 8 PIEZAS

48-22-2614

- ▶ Cuenta con un núcleo totalmente metálico para una resistencia hasta 4 veces mayor con puntas mecanizadas con precisión que brindan un ajuste seguro y una vida útil prolongada.
- ▶ El diseño de alcance extendido y los vástagos más largos le brindan una mejor visibilidad y alcance.
- ▶ Cada destornillador MILWAUKEE® tiene tapas traseras giratorias de 360° que le ofrecen un mayor control, capacidad de conducción y ajuste.
- ▶ Los vástagos cromados aumentan la vida útil de la herramienta al reducir la corrosión y brindar una protección superior contra el óxido.



2 JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES PLEGABLES DE 17 TECLAS - SAE/METRIC

48-22-2183

- ▶ Acceso más fácil para llaves: estante de llaves elevado y zonas de acceso.
- ▶ Marcas de alto contraste, codificadas por colores para facilitar la identificación del tamaño de la llave.
- ▶ Cuerpo totalmente metálico para mayor durabilidad y empuñadura ergonómica para mayor comodidad, el práctico tamaño del mango cabe cómodamente en la bolsa de herramientas o en el bolsillo.
- ▶ Las teclas giran hasta 270° para un mejor acceso y par.
- ▶ Llaves duraderas fabricadas con aleación de acero tratada térmicamente, el acabado de la llave de óxido negro resiste el óxido y la corrosión.
- ▶ Extremos de llave biselados para facilitar la inserción en los sujetadores.
- ▶ Incluye 9 llaves SAE: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4".
- ▶ Incluye 8 llaves métricas: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 15 PIEZAS - MÉTRICAS

48-22-9515

- ▶ El agarre de extremo abierto MAX BITE™ mejora el agarre de la llave en tuercas y tornillos, y la geometría reduce el redondeo y el pelado.
- ▶ El cómodo diseño de mango en forma de I permite una comodidad superior para el usuario, incluso al aplicar un par alto.
- ▶ Cuentan con etiquetas de tamaño rellenas de tinta para una fácil identificación del tamaño y una rápida distinción entre juegos SAE y métricos.
- ▶ El juego de 15 piezas vienen en una bandeja de almacenamiento diseñada para el almacenamiento a largo plazo, lo que mantiene organizado su cofre de herramientas.
- ▶ Incluye 15 llaves combinadas de tamaño: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm.



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 15 PIEZAS - PULGADAS

48-22-9415

- ▶ El agarre de extremo abierto MAX BITE™ mejora el agarre de la llave en tuercas y tornillos, y la geometría reduce el redondeo y el pelado.
- ▶ El cómodo diseño de mango en forma de I permite una comodidad superior para el usuario, incluso al aplicar un par alto.
- ▶ Cuentan con etiquetas de tamaño rellenas de tinta para una fácil identificación del tamaño y una rápida distinción entre juegos SAE y métricos.
- ▶ El juego de 15 piezas vienen en una bandeja de almacenamiento diseñada para el almacenamiento a largo plazo, lo que mantiene organizado su cofre de herramientas.
- ▶ Incluye 15 llaves combinadas de tamaño: 1/4", 9/32", 5/16", 7/8", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 15/16", 1".



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE TRINQUETE DE CABEZAL FLEXIBLE 15 PIEZAS - MÉTRICAS

48-22-9513

- ▶ Cuenta con una oscilación de arco en 2.5 grados y 144 posiciones de trinquete, lo que permite un trabajo rápido y eficaz en espacios estrechos.
- ▶ El mango de boca abierta MAX BITE™ mejora la sujeción de la llave en tuercas y pernos y le ofrece un 25 % más de torque que las llaves lisas.
- ▶ Cuenta con mangos de perfil en doble T diseñados para una mayor comodidad e indicadores de tamaño rellenos con tinta para una fácil identificación de tamaño y una rápida distinción entre los juegos SAE y métricos.
- ▶ Vienen en una bandeja diseñada para cajones de acero de almacenamiento para almacenar materiales de manera eficiente sin espacio perdido.
- ▶ Incluye 15 llaves combinadas de tamaño: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm.



JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE TRINQUETE DE CABEZAL FLEXIBLE 15 PIEZAS - SAE

48-22-9413

- ▶ Cuenta con una oscilación de arco en 2.5 grados y 144 posiciones de trinquete, lo que permite un trabajo rápido y eficaz en espacios estrechos.
- ▶ El mango de boca abierta MAX BITE™ mejora la sujeción de la llave en tuercas y pernos y le ofrece un 25 % más de torque que las llaves lisas.
- ▶ Cuenta con mangos de perfil en doble T diseñados para una mayor comodidad e indicadores de tamaño rellenos con tinta para una fácil identificación de tamaño y una rápida distinción entre los juegos SAE y métricos.
- ▶ Vienen en una bandeja diseñada para cajones de acero de almacenamiento para almacenar materiales de manera eficiente sin espacio perdido.
- ▶ Incluye 15 llaves combinadas de tamaño: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"





NAVAJA DE BOLSILLO CON HOJA DENTADA HARDLINE™ DE 3" **48-22-1994**

- ▶ Esta navaja de bolsillo con hoja dentada de 3" cuenta con una hoja de acero D2 que ofrece una resistencia extrema al desgaste.
- ▶ Una aleta con sistema de cojinetes permite una apertura rápida y suave.
- ▶ El bloqueo del marco de acero proporciona un bloqueo fuerte y seguro para aplicaciones difíciles.
- ▶ Un clip de cinturón reversible con punta hacia arriba permite llevarla con la mano derecha o izquierda.



CUCHILLO PELACABLE / PLEGABLE HAWKBILL FASTBACK™ **48-22-1525**

- ▶ Presione y voltee la apertura.
- ▶ La hoja de acero inoxidable se mantiene afilada.
- ▶ El bloqueo del revestimiento asegura la hoja.
- ▶ Clip de cinturón de alambre duradero.
- ▶ Orificio para cordón listo para amarre.
- ▶ Hoja Pico de Halcón.



BISTURÍ MULTIUSOS PLEGABLE FASTBACK™

6 EN 1

48-22-1505

- ▶ Portapuntas plegable de 1/4".
- ▶ Phillips reversible #2 y broca ranurada de 1/4".
- ▶ Pelacables.
- ▶ Abrebotellas.
- ▶ Cambio rápido.
- ▶ Clip de cinturón de alambre duradero.
- ▶ Portacuchillas diseñado para rayar.
- ▶ Extensión metálica para evitar la extracción accidental de la cuchilla.
- ▶ Agujero para cordón.



BISTURI MULTIUSOS AUTORRETRÁCTIL

48-22-1512

- ▶ Autorretráctil.
- ▶ Cuerpo metálico.
- ▶ Almacena 5 cuchillas adicionales.
- ▶ Orificio para cordón listo para amarre.
- ▶ Cambio de cuchilla sin herramientas.



MARCADOR INDUSTRIAL INKZALL™

48-22-3711

- ▶ Cuenta con una punta acrílica duradera que puede escribir en las superficies más sucias, calientes y ásperas.
- ▶ La pintura patentada desarrollada específicamente para los marcadores de pintura líquida INKZALL™ puede marcar en superficies de hasta 300 °F y se seca en 10 segundos.
- ▶ Para las condiciones ambientales más exigentes, los marcadores de pintura líquida INKZALL™ brindan las marcas más duraderas que son resistentes al agua y a los rayos UV.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

CINTA METRICA MAGNÉTICA COMPACTA DE HOJA ANCHA DE 5 M / 16 FT 5 METROS

48-22-0317

- ▶ Hasta 15' de alcance.
- ▶ El imán se adhiere a EMT y pernos de acero.
- ▶ Recubrimiento antidesgarro Refuerza las primeras 6" de la hoja de cinta.
- ▶ La protección de la hoja de nailon reduce el desgarro de la cinta.
- ▶ Montura reforzada de 5 puntos resistente a los impactos.
- ▶ El tope de dedo ofrece control de retracción de la cinta.
- ▶ Impresión a 2 caras para facilitar la lectura.
- ▶ Escala arquitectónica.
- ▶ El clip de cinturón en forma de alambre reduce el desgarro de bolsillos.
- ▶ Listo para cordón para un anclaje rápido y fácil.



CINTA METRICA MAGNÉTICA COMPACTA DE HOJA ANCHA DE 8 M / 26 FT 8 METROS

48-22-0326

- ▶ Hasta 15' de alcance.
- ▶ El imán se adhiere a EMT y pernos de acero.
- ▶ Recubrimiento antidesgarro Refuerza las primeras 6" de la hoja de cinta.
- ▶ La protección de la hoja de nailon reduce el desgarro de la cinta.
- ▶ Montura reforzada de 5 puntos resistente a los impactos.
- ▶ El tope de dedo ofrece control de retracción de la cinta.
- ▶ Impresión a 2 caras para facilitar la lectura.
- ▶ Escala arquitectónica.
- ▶ El clip de cinturón en forma de alambre reduce el desgarro de bolsillos.
- ▶ Listo para cordón para un anclaje rápido y fácil.





GAFAS DE SERGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

48-73-2010

- ▶ Estas gafas de protección cuentan con una capa dura antirrayas para proteger los lentes de las exigencias del lugar de trabajo.
- ▶ Las gafas de seguridad cuentan con cómodos brazos de patilla diseñados para un uso prolongado.
- ▶ Estas gafas de protección poseen un puente nasal flexible integrado que le proporciona una mayor comodidad.
- ▶ Estas gafas de seguridad antirrayas le permiten ver lo importante sin sacrificar protección.



GAFAS DE SERGURIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

48-73-2040

- ▶ Para mayor protección, los lentes están probados contra impactos a alta velocidad, lo que le proporciona una protección contra impactos de calidad militar.
- ▶ Las gafas de protección cuentan con lentes antiempañamiento para mantenerlos despejados y sin obstrucciones en cualquier lugar de trabajo.
- ▶ Lentes antirrayas duraderos que protegen sus ojos mientras resisten las exigencias del lugar de trabajo.





GUANTES DE NITRILO ANTICORTE PARA ELECTRICISTAS

NIVEL 1

48-22-8902B

- ▶ Forro suave y cómodo, diseño de guante transpirable.
- ▶ Recubrimiento de nitrilo arenoso para un mejor agarre.
- ▶ Destreza mejorada para facilitar la movilidad al manipular objetos pequeños.
- ▶ Mezcla de nailon y lycra para absorber la humedad y mayor comodidad.
- ▶ Clasificación de corte ANSI y EN 1, EN388 - 3121A, ANSI/ISEA 105-2016 Corte Nivel 1.
- ▶ SMARTSWIPE™ Compatible con pantalla táctil Puntas de los dedos.
- ▶ Ideal para el manejo de materiales y aplicaciones de propósito general.



GUANTES DE NITRILO CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS

NIVEL 5

48-73-8152

- ▶ Según la norma ANSI/ISEA 105-2016 ofrecen protección contra impactos con alta destreza.
- ▶ Estos guantes resistentes a cortes utilizan TPR mejorado de nivel de impacto 2 según la norma ANSI/ISEA 138-2019 para la protección en el dorso de la mano.
- ▶ Cuentan con un recubrimiento de nitrilo reforzado entre el pulgar y el dedo índice para mayor durabilidad en puntos de desgaste elevado.
- ▶ Están recubiertos de nitrilo para mejor agarre y durabilidad.
- ▶ Las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles SMARTSWIPE™ te permiten acceder completamente a tus dispositivos táctiles sin quitarte los guantes.






DOBLADORA DE TUBO 1/2"

48-22-4080

- ▶ Los multiplicadores de compensación se presentan en la zapata, mientras que las muescas de curvatura central de 30°, 45° y 60° y un indicador de curvatura posterior de 90° le permiten doblar conductos de manera fácil y precisa.



DOBLADORA DE TUBO 3/4"

48-22-4081

- ▶ Los multiplicadores de compensación se presentan en la zapata, mientras que las muescas de curvatura central de 30°, 45° y 60° y un indicador de curvatura posterior de 90° le permiten doblar conductos de manera fácil y precisa.



PRENSA CON CADENA + TRIPODE NIVELADOR HASTA 6"

48-22-8690

- ▶ Transporte tipo maletín.
- ▶ Superficie de trabajo mas grande, con Almacenamiento de herramientas.
- ▶ Pestaña de puesta a tierra, para aplicaciones de soldadura.
- ▶ Pierna ajustable, ajusta la inclinación para nivelar los materiales.



Milwaukee



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

MOCHILA PARA EL LUGAR DE TRABAJO

48-22-8200

- ▶ 35 bolsillos para organizar herramientas.
- ▶ Base moldeada resistente a los impactos: protege el contenido y permite que la mochila se levante.
- ▶ 1680 Material balístico.
- ▶ Fabricada con material duradero de 1680 deniers y una base moldeada resistente al agua y a los impactos.
- ▶ Cuenta con un arnés de carga acolchado y transpirable para una máxima comodidad y rendimiento en el lugar de trabajo, así como un bolsillo para computadora portátil para el almacenamiento protegido de computadoras portátiles y tabletas.
- ▶ Un bolsillo frontal plegable permite un fácil almacenamiento de artículos grandes como cintas pasacables, taladros y cables de extensión, mientras que las cadenas tipo margarita exteriores permiten un almacenamiento adicional con clip.




MOCHILA DE PERFIL BAJO

48-22-8202

- ▶ La mochila está fabricada con material balístico 1680D y cremalleras de metal resistentes que brindan una durabilidad inigualable para una vida útil más prolongada.
- ▶ Con 22 bolsillos, incluida una funda electrónica acolchada, la mochila brinda la máxima organización.
- ▶ El arnés de carga acolchado y transpirable distribuye uniformemente el peso para una comodidad y un rendimiento en el lugar de trabajo insuperables con el doble de acolchado.



Milwaukee®



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS

48-22-8427

- ▶ Capacidad de peso de 250 libras.
- ▶ Un mango de extensión de grado industrial y ruedas todoterreno de 9" garantizan que pueda llevar la caja de herramientas a cualquier lugar del lugar de trabajo.
- ▶ Clasificación IP65 protege sus herramientas y accesorios de la lluvia y otros desechos del lugar de trabajo.



CAJA DE HERRAMIENTAS

48-22-8424

- ▶ Está fabricada con polímeros resistentes a los impactos y esquinas reforzadas con metal.
- ▶ Capacidad de peso de hasta 75 libras y máxima durabilidad en condiciones de trabajo difíciles.



CAJA DE HERRAMIENTAS

48-22-8425

- ▶ Capacidad de peso de 100 libras.
- ▶ Construida con polímeros resistentes a los impactos y esquinas reforzadas con metal para que pueda soportar entornos de trabajo hostiles.
- ▶ Las bandejas organizadoras interiores le permiten mantener el equipo organizado para satisfacer sus necesidades.



CAJA DE HERRAMIENTAS

48-22-8436

- ▶ El interior del organizador pequeño y poco profundo cuenta con 5 contenedores de almacenamiento extraíbles.
- ▶ La tapa transparente del organizador sella los contenedores para evitar que el contenido se mueva y se desplace durante el transporte.
- ▶ Los pestillos de alta resistencia y las bisagras reforzadas garantizan que el organizador delgado y compacto mantenga el contenido y protegido.



CAJA DE HERRAMIENTAS DE 3 CAJONES PACKOUT™

48-22-8443

- ▶ Tiene una capacidad de peso de 50 libras y una barra de seguridad con candado que le permite cerrar los cajones con candado para mantenerlos cerrados de forma segura durante el transporte.
- ▶ Está construida con polímeros resistentes a los impactos, guías con cojinetes de bolas totalmente de metal y esquinas reforzadas con metal para una máxima durabilidad en el lugar de trabajo.



PACKOUT™ 40QT XL COOLER

48-22-8462

- ▶ Mantiene los alimentos y bebidas fríos con la capacidad de mantener el hielo durante 5 días.
- ▶ Está construido con un cuerpo resistente a los impactos para una máxima durabilidad en el lugar de trabajo.
- ▶ Tiene clasificación IP65 para soportar entornos hostiles y escombros en el lugar de trabajo.
- ▶ Cuenta con un abridor de botellas integrado, tapón de drenaje, bandeja de almacenamiento interior y tabla de cortar/divisor de grado alimenticio para una máxima versatilidad dentro y fuera del lugar de trabajo.



Milwaukee®



POTENCIA
Y TECNOLOGIA

WWW.POTENCIAYTECNOLOGIA.COM

PBX. (+602) 884 11 08

ventas@potenciaytecnologia.com

Calle 18 # 5 - 70, Cali - Colombia

